

SAMSUNG MONITEURS

AFFICHAGE DYNAMIQUE

SOLUTION MUR
D'IMAGES
PROFESSIONNELLE



UE46D

- Moniteur LED 46" professionnel
- Résolution Full HD 1920 x 1080 (16:9)
- Connectiques complètes dont sortie DP1.2
- Haut-parleurs intégrés 2 x 10 W

○  **MagicINFO**

○ WiFi embarqué



THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

UE46D

AFFICHAGE DYNAMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

| DALLE | |
|------------------------------------|------------------------|
| Diagonale | 46" / 117 cm |
| Type | 240Hz LED BLU |
| Luminosité | 450cd/m2 |
| Résolution | 1920 x 1080 (16:9) |
| Taux de contraste | 4 000 : 1 |
| Angle de vision (H / V) | 178/178° |
| Surface d'affichage active | 1209.6(H) X 680.4(V) |
| Fréquence de synchronisation (H/V) | 30 ~ 81kHz / 48 ~ 75Hz |
| Temps de réponse | 8ms |

| CONNECTIQUES | |
|------------------|--|
| Signal d'entrée | VGA, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI, Composante |
| Audio | Stéréo Mini Jack (in/out) |
| Sortie | Display Port 1.2 (loop-out) |
| Contrôle externe | RJ45, RS232C (in/out), WiFi |

| CONSOMMATIONS | |
|---------------|-----------------|
| Mode normal | 138W/h |
| Mode veille | moins de 0,5W/h |

| CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES | |
|------------------------------|---|
| Fonctions | Rotation de l'image, Magic Clone, Videowall |
| Logiciels fournis | MagicInfo |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 10W |

| SPECIFICATIONS TECHNIQUES | |
|----------------------------------|---|
| VESA | 400x400 mm |
| Dimensions emb. / nettes (LxHxP) | 1110 X 668 X 130 mm / 1030.9 X 585.4 X 29.9mm |
| Bords | 5.5mm |
| Poids net | 10 Kg |
| Poids emb. | 12,7 Kg |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40 |
| Humidité ambiante | 10~80% |

| ACCESSOIRES INCLUS | |
|---|--|
| Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, câble VGA | |


| ACCESSOIRES EN OPTION | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Pieds de table | STN-L4055AD, STN-L4655E |
| Accroches murales | WMN4270SD, WMN4675MD (mur d'images) |
| PC Intégré | non (SBB-C en option) |

| RÉFÉRENCE | |
|-----------|-------------------------|
| Référence | LH46UEDPLGC/EN |
| Code EAN | |
| Garantie | 3 ans (voir conditions) |

POINTS FORTS



Découvrez SSPP. Avec nos logiciels vous pouvez répondre à tous vos besoins en terme d'affichage, de la simple lecture d'un fichier à la création de mur d'images.



Consommation électrique réduite de 40% par rapport à un moniteur LCD classique. 3 modes de fonctionnement sont également disponibles permettant de gérer l'allumage et l'extinction de votre moniteur selon vos besoins

Bords fins



Offrez vous un affichage captivant avec un mur d'images. Les bords ultra-fins de la série UE (5,5mm) donnent à vos messages un rendu attractif.

| LECTEUR MEDIA | |
|---------------|--|
| Processeur | Cortex-A9 quadruple cœur |
| OS | Linux |
| Stockage | 8Gb (6Gb disponible) |
| Multimédia | Vidéos, audio, images, flash, ppt, ... |
| Ports USB | 2 |

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE




Les spécifications peuvent être soumises à modification.


UE46D

AFFICHAGE DYNAMIQUE


ACCESSOIRES INCLUS




CONNECTIQUES



PLANS TECHNIQUES



VISUELS ACCESSOIRES



THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

